



Administrativo: Actualizar tabla de retención de ISLR


Instructivo

Para actualizar el valor de la tabla de retención en el sistema administrativo, sigue los pasos enumerados

Inicio

Descarga el archivo con los valores de la tabla de retención

1. Ve a www.galac.com luego haz clic en "Centro de Ayuda - Administrativo".




2. Haz clic en "Instructivo".




- Haz clic en "Valores Tabla de Retenciones de ISLR".




- Aquí puedes ver el archivo "RetencionesISLRNuevaAOS.zip" en la carpeta "Descargas".




- Ubica el archivo "RetencionesISLRNuevaAOS.zip" en la carpeta "Descargas".




- Copia el archivo "RetencionesISLRNuevaAOS.zip".



7. Pega el archivo "RetencionesISLRNuevaAOS.zip" en la siguiente ruta: C:\Program Files (x86)\Galac\Saw\Tablas\ve




8. Descomprime el archivo "RetencionesISLRNuevaAOS.zip".



Reinstalar los datos en la tabla de retención


9. Ahora haz clic en "Menús - Mantenimiento de Tablas".




10. Seguidamente, haz clic en "Tabla Retención".



11. Ahora haz clic en "Reinstalar".




12. En la ventana que se muestra, haz clic en Re-instalar Datos.



13. Comenzará el proceso de reinstalación de datos.



14. Al finalizar, se mostrará el siguiente mensaje, indicando que el proceso ha concluido satisfactoriamente, haz clic en "Aceptar".



Con los pasos descritos anteriormente, se pueden reinstalar los datos de la tabla de retención de ISLR.

Fin