



G-Factura

**Estructura del archivo de importación de vendedores desde
archivo de texto**

- **Preparar el archivo de importación.**
- **Sugerencias para realizar la importación.**
- **Diseño del registro de importación.**
- **Hacer la importación.**

El Sistema Administrativo contiene la opción de Importar / Exportar datos de Cotizaciones desde un archivo de texto.

En el caso de la importación el archivo puede venir de una hoja de cálculo o de un archivo generado por otro programa, solo que debe cumplir con ciertas especificaciones que se detallan en este instructivo.

Las características generales del archivo de importación se presentan a continuación:

Texto (separado por Tab)

- El archivo debe ser creado en tipo ASCII. Los campos numéricos no deben llevar separadores de millares y el carácter utilizado como separador de decimales debe ser punto.
- El carácter separador de campos es el tabulador (tab.).
- Si no posee información para un campo alfanumérico, déjelo vacío. Si es un campo numérico coloque cero (0).

CVS (Separado punto y coma)

- El archivo debe ser cargado en tipo ASCII. Los campos numéricos no deben llevar separador de millares utilizándose como carácter separador de decimales punto.
- Los campos alfanuméricos deben estar entre comillas dobles (“”).
- El carácter separador de campos es la coma.
- Si no posee información para un campo alfanumérico, déjelo vacío (“”). Si es un campo numérico coloque cero (0).

La **importación** de los datos es por adición, es decir, si de importan datos a una **Empresa**, la información anterior no se borrará, solo se agregarán a los datos existentes.

Para tener una buena importación de datos debemos recordar:

- Quitar bordes, títulos, colores y otros formatos de la hoja de cálculo.
- Guardar en formato Texto con tabuladores, CSV (separado por punto y coma) o Standard Data Format (SDF).
- Los campos numéricos no deben tener separador de millares. El carácter separador de decimales es el “.” (punto).
- Si no posee la información para un campo numérico coloque cero, si es un campo alfanumérico coloque doble comilla (sólo formato CSV).
- No deje espacios en blanco entre campos.
- Chequear que las columnas correspondan a información válida según el formato del archivo.

Ejemplo de archivos de importación

Archivo de Texto Separado por punto y coma (CVS)

```
00002;Luis Torrez;V58585236;ACT;ALTAGRACIA;0;0;10;100 0
00003;Andrez Aleman;V525369 ACT;ANACO;0;0;10;100 0 0
00004;Luis Lozada;V58585236 ACT;ALTAGRACIA;0;0;10;100 0
00005;Carlos Sepulveda;V525369;ACT;ANACO;0;0;10;100 0 0
00006;Ana Leal;V58585236;ACT;ALTAGRACIA;0;0;10;100 0 0
00007;Claudio Voch;V525369;ACT;ANACO;0;0;10;100 0 0 0
```

Archivo de Texto Separado por Tabuladores

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|-----------|-----|------------|--|---|---|----|-----|-----|
| 00002 | Luis Torrez | V58585236 | ACT | ALTAGRACIA | | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 |
| 00003 | Andrez Aleman | V525369 | ACT | ANACO | | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 0 |
| 00004 | Luis Lozada | V58585236 | ACT | ALTAGRACIA | | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 |
| 00005 | Carlos Sepulveda | V525369 | ACT | ANACO | | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 |
| 00006 | Ana Leal | V58585236 | ACT | ALTAGRACIA | | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 |
| 00007 | Claudio Voch | V525369 | ACT | ANACO | | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 0 |

| CAMPOS | | FORMATO |
|--------|---------------------------|--|
| 1 | Código | Pic x (5) Str. |
| 2 | Nombre | Pic x (35) Str. |
| 3 | Cédula de identidad | Pic x (20) Str. |
| 4 | Status | * Colocar siglas según indique la leyenda. |
| 5 | Dirección | Pic x (255) Str. |
| 6 | Ciudad | Pic x (30) Str. |
| 7 | Zona Postal | Pic x (7) Str. |
| 8 | Teléfono | Pic x (40) Str. |
| 9 | Fax | Pic x (20) Str. |
| 10 | Correo electrónico | Pic x (40) Str. |
| 11 | Notas | Pic x (255) Str. |
| 12 | Comisión Por Venta | Currency. 9(14).99 |
| 13 | Comisión Por Cobro | Currency. 9(14).99 |
| 14 | Desde | Currency. 9(14).99 |
| 15 | Hasta | Currency. 9(14).99 |
| 16 | Porcentaje 1 | Currency. 9(14).99 |
| 17 | Hasta 2 | Currency. 9(14).99 |
| 18 | Porcentaje2 | Currency. 9(14).99 |
| 19 | Hasta 3 | Currency. 9(14).99 |
| 20 | Porcentaje 3 | Currency. 9(14).99 |
| 21 | Hasta 4 | Currency. 9(14).99 |
| 22 | Porcentaje 4 | Currency. 9(14).99 |
| 23 | Hasta 5 | Currency. 9(14).99 |
| 24 | PorcentajeVentas5 | Currency. 9(14).99 |
| 25 | TopelInicialCobranza1 | Currency. 9(14).99 |
| 26 | TopeFinalCobranza1 | Currency. 9(14).99 |
| 27 | PorcentajeCobranza1 | Currency. 9(14).99 |
| 28 | TopeFinalCobranza2 | Currency. 9(14).99 |
| 29 | PorcentajeCobranza2 | Currency. 9(14).99 |
| 30 | TopeFinalCobranza3 | Currency. 9(14).99 |
| 31 | PorcentajeCobranza3 | Currency. 9(14).99 |
| 32 | TopeFinalCobranza4 | Currency. 9(14).99 |
| 33 | PorcentajeCobranza4 | Currency. 9(14).99 |
| 34 | TopeFinalCobranza5 | Currency. 9(14).99 |
| 35 | PorcentajeCobranza5 | Currency. 9(14).99 |
| 36 | Aplica comisión ventas | Pic x (1) Str. N; S char. 1 = verdadero; 0 = falso |
| 37 | Aplica comisión cobranzas | Pic x (1) Str. N; S char. 1 = verdadero; 0 = falso |

Para realizar la importación, puedes guiarte con el instructivo ubicado en nuestro centro de ayuda en la página web www.galac.com

- Haz clic en centro de ayuda.
- Luego clic en la sección Instructivos.
- Abre “Importar vendedores desde archivo de texto”.

