



Sistema Nómina

Importación de Datos desde archivo de texto al Nómina

- **Importar datos desde archivo de texto (txt).**
- **Encabezado del archivo.**
- **Diseño del registro de importación.**
- **Prestaciones Sociales.**

Para importar datos desde un archivo txt al Nómina Windows debe realizar los siguientes pasos:

Entre al programa Nómina Windows y vaya al módulo **“Menú → Mantenimiento”** y luego selección el menú **“Importar → Módulos Varios”**.

Se mostrará la siguiente ventana de Importación de datos:

Importación de datos

Importación de datos

Sólo serán importados los registros de aquellos trabajadores que pertenezcan a la nómina:
Jardines el Cercado

Opciones

- Historicos de Sueldo
- Utilidades
- Acumulados
- Anticipos Prestaciones
- Pago Intereses
- Prestaciones Sociales

Origen de datos de la Importación

Importar Desde datos del Usuario

Ruta del Archivo

Continuar Salir

- Indique en el “Origen de datos de la importación” la opción “Desde datos del Usuario”.
 - Además, debe seleccionar el módulo que desea importar y el directorio o ruta donde está ubicado el archivo txt.
 - Una vez indicados todos los datos haga clic en el botón “Continuar”.
- Nota: es importante resaltar que en la opción de importación desde datos del Usuario (archivo txt), debe seleccionarse únicamente uno de los módulos listados en las opciones.*
- El formato del archivo es el siguiente para cada uno de los módulos:
Nota importante: para el caso de Vacaciones y Utilidades deben existir dos archivos, por tal razón se muestran dos tablas (“Vacaciones” y “Vacaciones otros” o “Utilidades” y “Utilidades otros”), que describen la estructura de cada uno de estos archivos. En ambos casos, sólo debe elegir el archivo principal, es decir, en el caso de vacaciones elegirá el archivo “Vacaciones” y el sistema, una vez importados los datos de este archivo, buscará de forma automática el archivo secundario, “Vacaciones Otros” y procederá a importar los datos contenidos en este. Igual comportamiento aplica para el caso del archivo de utilidades.

El archivo debe tener en sus primeras líneas información importante para el proceso de importación, las cuales corresponden a lo siguiente:

- **<ImpExpIGDataName>**: identifica el tipo de datos que contiene el archivo, por ejemplo, Vacación, Utilidad, etc
- **<ImpExpIGDataCols>**: acá se listarán separados por comas los nombres de todos los datos que contiene el archivo. Deben estar al menos los campos señalados como obligatorios. Recuerde que, si se lista x cantidad de datos, la misma cantidad debe contener cada línea siguiente del archivo igualmente separados por comas.
- En los casos de los datos Vacaciones y Utilidades, estos pueden tener otro archivo asociado (Opcional) con datos adicionales, en esos casos debe incluirse este identificador, seguido del sufijo del archivo. Por ejemplo, para Vacaciones, existe el archivo “vacacion.txt” y además el archivo “vacacion_otro.txt”, entonces el valor del identificador “**<ImpExpIGDataChildFiles>**” sería “otro”.
- Al final de cada una de las siguientes tablas se detalla el formato de estas líneas de encabezado.

Archivo para importar Vacaciones

Campo	Formato	Descripción	Campos Obligatorios
CedulaDeIdentidad	PIC X (10)	Cédula empleado	X
TipoDeVacacion	Opciones: Normal Fraccionada	Clase de vacación	X
FechaCausacionDesde	PIC 99/99/9999	Fecha de inicio del año de servicio a cancelar	X
FechaCausacionHasta	PIC 99/99/9999	Fecha final del año de servicio a cancelar	X
FechaDisfruteDesde	PIC 99/99/9999	Fecha de inicio de disfrute de las vacaciones	X
FechaDisfruteHasta	PIC 99/99/9999	Fecha final de disfrute de las vacaciones	X
FechaDeReintegro	PIC 99/99/9999	Fecha en que el trabajador se reincorpora a sus actividades	X
SalarioPromedioDiario	PIC9(13).99	Salario diario promedio para el pago de las vacaciones	X
SalarioBasicoDiario	PIC9(13).99	Salario diario básico	X
SalarioPromedio	PIC9(13).99	Salario mensual promedio para el pago de las vacaciones	X

Archivo para importar Vacaciones (continuación)

Campo	Formato	Descripción	Campos Obligatorios
SalarioBasico	PIC9(13).99	Salario básico mensual	X
DiasHabiles	PIC9(13).99	Días hábiles de disfrute a cancelar	
DiaDisfruteAdicional	PIC9(13).99	Días hábiles adicionales de disfrute a cancelar	
DiasDeBono	PIC9(13).99	Días de bono vacacional a cancelar	
DiasAdicionalBono	PIC9(13).99	Días adicionales de bono a cancelar	
DiasFeriados	PIC9(13).99	Cantidad de días feriados entre fecha inicial y final de disfrute	
DiasSabadosDomingos	PIC9(13).99	Cantidad de Sábados y Domingos entre fecha inicial y final de disfrute	
OtrasAsignaciones	PIC9(13).99	Otros rubros de asignación a cancelar en la vacación	
MontoBonoVacacional	PIC9(13).99	Monto a cancelar por días de bono vacacional	
MontoBonoAdicional	PIC9(13).99	Monto a cancelar por días adicionales de bono	
MontoDiasHabiles	PIC9(13).99	Monto a cancelar por días hábiles a disfrutar	
MontoAdicional	PIC9(13).99	Monto a cancelar por días adicionales a disfrutar	
MontoDiasFeriados	PIC9(13).99	Monto a cancelar por días feriados contados entre fecha inicial y final de disfrute	
MontoSabadosDomingos	PIC9(13).99	Monto a cancelar por sábados y domingos contados entre fecha inicial y final de disfrute	
RetencionISLR	PIC9(13).99	Monto retenido por concepto de ISLR	
SeguroSocial	PIC9(13).99	Monto retenido por concepto de SSO.	
ParoForzoso	PIC9(13).99	Monto retenido por concepto de RPE	
PoliticaHabitacional	PIC9(13).99	Monto retenido por concepto de RPVH.	
OtrasDeducciones	PIC9(13).99	Otros montos deducidos en la vacación.	
TotalDevengado	PIC9(13).99	Sumatoria de las asignaciones listadas en la vacación.	
TotalDeducciones	PIC9(13).99	Sumatoria de las deducciones listadas en la vacación	

Archivo para importar Vacaciones (continuación)

Campo	Formato	Descripción	Campos Obligatorios
NetoApagar	PIC9(13).99	Sumatoria de asignaciones menos sumatoria de deducciones	
AnosDeServicio	PIC9(3)	Tiempo de servicio en años	
MesesDeServicio	PIC9(3)	Tiempo de servicio en meses	
DiasDeServicio	PIC9(3)	Tiempo de servicio en días	
NumeroDeLunes	PIC9(3)	Número de lunes entre fecha inicial y final de disfrute	
PreparadaPor	PIC X (50)		
RevisadaPor	PIC X (50)		
AprobadaPor	PIC X (50)		
ContabilizadaPor	PIC X (50)		
NoCheque	PIC X (20)		
NombreBanco	PIC X (50)		
Encabezado del archivo de Vacaciones			
<p><ImpExpIGDataName>= Vacación</p> <p><ImpExpIGDataCols>= CedulaDeIdentidad,TipoDeVacacion,FechaCausacionDesde FechaCausacionHasta,FechaDisfruteDesde,FechaDisfruteHasta,FechaDeReintegracion,SalarioPromedioDiario,SalarioBasicoDiario,SalarioPromedio,SalarioBasico,DiasHabiles,DiaDisfruteAdicional,DiasDeBono,DiasAdicionalBono, DiasFeriados,DiasSabadosDomingos,OtrasAsignaciones,MontoBonoVacacional,MontoBonoAdicional,MontoDiasHabiles,MontoAdicional,MontoDiasFeriados,MontoSabadosDomingos,RetencionISLR,SeguroSocial,ParoForzoso,PoliticaHabitacional,OtrasDeducciones,TotalDevengado,TotalDeducciones,NetoApagar,AnosDeServicio,MesesDeServicio,DiasDeServicio,NumeroDeLunes,PreparadaPor,RevisadaPor,AprobadaPor,ContabilizadaPor,NoCheque,NombreBanco</p> <p><ImpExpIGDataChildFiles>= Otro</p>			

Archivo para importar Vacaciones Otros

Campo	Formato	Descripción	Campos Obligatorios
CedulaDelDentidad	PIC X (10)	Cédula del trabajador	X
Descripcion	PIC X (50)		X
FechaCausacionHasta	PIC 99/99/9999	Fecha final del año de servicio a cancelar	X
TipoDeRegistro	Opciones: - Asignación - Deducción		
Monto	PIC9(13).99	Monto a cancelar	X
AplicaParaRPVH	Opciones: - S - N	Si aplica para RPVH No aplica para RPVH	
AplicaParaISLR	Opciones: - S - N	Si aplica para ISLR No aplica para ISLR	
AcumulaParaUtilidades	Opciones: - S - N	Si acumula para Utilidades No acumula para Utilidades	
AcumulaParaPrestaciones	Opciones: - S - N	Si acumula para Prestaciones No acumula para Prestaciones	
AcumulaParaSalarioNormal	Opciones: - S - N	Si acumula para Salario Normal No acumula para Salario Normal	
AcumulaParaINCES	Opciones: - S - N	Si acumula para INCES No acumula para INCES	

Encabezado del archivo de Vacaciones Otros

<ImpExpIGDataName>= VacacionOtros

<ImpExpIGDataCols>= CedulaDelDentidad,Descripcion,FechaCausacionHasta,TipoDeRegistro, Monto,AplicaParaRPVH,AplicaParaISLR,AcumulaParaUtilidades,AcumulaParaPrestaciones,AcumulaParaSalarioNormal,AcumulaParaINCES

Archivo para importar Adelantos

Campo	Formato	Descripción	Campos Obligatorios
CedulaDeIdentidad	PIC X (10)	Cédula del trabajador	X
FechaDeLaCausacionDesde	PIC 99/99/9999	Fecha inicio del año de servicio a cancelar	X
FechaDeLaCausacionHasta	PIC 99/99/9999	Fecha final del año de servicio a cancelar	X
FechaDeDisfruteDesde	PIC 99/99/9999	Fecha de inicio de disfrute de las vacaciones	
FechaDeDisfruteHasta	PIC 99/99/9999	Fecha final de disfrute de las vacaciones	
FechaDeReintegro	PIC 99/99/9999	Fecha en que el trabajador se reincorpora a sus actividades	
Observacion	PIC X (100)		
TipoDeOperacion	Los valores son: Adelanto		
DiasADisfrutar	PIC9(3)	Días a tomar por anticipado	X
PreparadoPor	PIC X (50)		
RevisadoPor	PIC X (50)		
AprobadoPor	PIC X (50)		
ContabilizadaPor	PIC X (50)		
Monto	PIC9(13).99	Monto de los días a disfrutar	X
FechaDeLaSolicitud	PIC 99/99/9999		X
DiasSegunPeriodo	PIC9(3)	Días de vacaciones que corresponden al trabajador según su antigüedad	X

Encabezado del archivo de Adelantos

<ImpExpIGDataName>= Adelanto

<ImpExpIGDataCols>= CedulaDeIdentidad,FechaDeLaCausacionDesde,FechaDeReintegro,Observacion,TipoDeOperacion,DiasADisfrutar,PreparadoPor,RevisadoPor,AprobadoPor,ContabilizadaPor,Monto,FechaDeLaSolicitud,DiasSegunPeriodo

Archivo para importar pagos de intereses

Campo	Formato	Descripción	Campos Obligatorios
CedulaTrabajador	PIC X (10)	Cédula del trabajador	X
PagoODisminucion	Los valores son: - Disminución - Pago		
FechaDePago	PIC 99/99/9999	Fecha de cancelación	X
PeriodoDePagoDesde	PIC 99/99/9999	Fecha inicial del periodo que se cancela	X
PeriodoDePagoHasta	PIC 99/99/9999	Fecha final del período que se cancela	X
MontoDelPago	PIC9(13).99	Monto de intereses cancelados	X
DescripcionDelPago	PIC X (100)		X

Encabezado del archivo de Pago de Intereses
 <ImpExpIGDataName>= PagoIntereses
 <ImpExpIGDataCols>= CedulaTrabajador,PagoODisminucion,FechaDePago,PeriodoDePagoDesde, PeriodoDePagoHasta,MontoDelPago,DescripcionDelPago

Archivo para importar anticipo de prestaciones

Campo	Formato	Descripción	Campos Obligatorios
CedulaTrabajador	PIC X (10)	Cédula del trabajador	X
FechaDeSolicitud	PIC 99/99/9999	Fecha en que se solicita el anticipo	
MontoDelAnticipo	PIC9(13).99	Monto otorgado	X
TotalDisponible	PIC9(13).99	Capital neto disponible a la fecha de solicitud	
MontoPrestacionesAlaFecha	PIC9(13).99	Capital bruto disponible a la fecha de solicitud	
TotalAnticipoSolicitado	PIC9(13).99	Sumatoria de anticipos otorgados	
TipoPagoOreintegro	Los valores son: • Pago • Préstamo • Reintegro	Tipo del registro	
MotivoDelAnticipo	Los valores son: • Atención Médica • Liberación hipoteca • Pensión escolar • Vivienda	Razón por la cual se otorga el anticipo	X

Encabezado del archivo de Anticipos de Prestaciones

<ImpExpIGDataName>= Anticipo
 <ImpExpIGDataCols>= CedulaTrabajador,FechaDeSolicitud,MontoDelAnticipo,TotalDisponible, MontoPrestacionesAlaFecha,TotalAnticipoSolicitado,TipoPagoOreintegro, MotivoDelAnticipo

Archivo para importar utilidades

Campo	Formato	Descripción	Campos Obligatorios
CedulaDeIdentidad	PIC X (10)	Cédula del trabajador	X
FechaDesde	PIC 99/99/9999		X
FechaHasta	PIC 99/99/9999		X
SueldoPromedioMensual	PIC9(13).99	Salario mensual promedio para el pago	X
SueldoPromedioDiario	PIC9(13).99	Salario promedio diario	X
TipoDeCalculo	Los valores son: • Por Días fijos • Por Cuociente		
NumMeses		Meses completos de servicio entre fecha desde y hasta	
BeneficiosLiquidados	PIC9(13).99	Total beneficio a repartir entre los empleados	Si tipo de cálculo es cuociente
Cuociente	PIC9(13).99	Factor	Si tipo de cálculo es cuociente
TotalSalariosTrabajadores	PIC9(13).99	Total devengado por todos los trabajadores	Si tipo de cálculo es cuociente
TotalSalariosTrabajador	PIC9(13).99	Total devengado por el trabajador en el período	Si tipo de cálculo es cuociente
NoDeDias		Días a cancelar por utilidades	Si tipo de cálculo es Días fijos
ImpuestoSobreLaRenta	PIC9(13).99	Monto retenido por concepto de ISLR	Si tiene porcentaje de retención en la ficha
MontoINCE	PIC9(13).99	Monto retenido por INCES.	

Archivo para importar prestaciones

Campo	Formato	Descripción	Campos Obligatorios
MontoAdelantos	PIC9(13).99	Monto de utilidades dadas en anticipo	
NetoApagar	PIC9(13).99	Sumatoria de asignaciones menos deducciones	X
PorcentajeDelImpuesto		Porcentaje de ISLR aplicable	
MontoUtilidades	PIC9(13).99	Total asignaciones	X
PreparadaPor	PIC X (50)		
RevisadaPor	PIC X (50)		
AprobadaPor	PIC X (50)		
ContabilizadaPor	PIC X (50)		
NoCheque	PIC X (20)		
NombreBanco	PIC X (50)		
Encabezado del archivo de Utilidades			
<p><ImpExpIGDataName>= Utilidad <ImpExpIGDataCols>= CedulaDeIdentidad,FechaDesde,FechaHasta,SueldoPromedioMensual, SueldoPromedioDiario,TipoDeCalculo,NumMeses,BeneficiosLiquidados,Cuociente,TotalSalariosTrabajadores,TotalSalariosTrabajador,NoDeDias,Impu estoSobreLaRenta,MontoINCE,MontoAdelantos,NetoApagar,PorcentajeDeImpuesto,MontoUtilidades,PreparadaPor,RevisadaPor,AprobadaPor,Co ntabilizadaPor,NoCheque,NombreBanco <ImpExpIGDataChildFiles>= Otro</p>			

Archivo para importar utilidades otros

Campo	Formato	Descripción	Campos Obligatorios
CedulaDeIdentidad	PIC X (10)	Cédula del trabajador	X
Descripcion	PIC X (50)	Descripción del registro	X
FechaHasta	PIC 99/99/9999	Fecha hasta del periodo de utilidad	X
TipoDeRegistro	Opciones: • Asignación • Deducción		X
Monto	PIC9(13).99	Monto del registro	X
AplicaParaRPVH	Opciones: • S • N	Si aplica para RPVH No aplica para RPVH	
AplicaParaISLR	Opciones: • S • N	Si aplica para ISLR No aplica para ISLR	
AplicaParaINCES	Opciones: • S • N	Si aplica para INCES No aplica para INCES	
Encabezado del archivo de Utilidades Otros			
<ImpExpIGDataName>= UtilidadOtros			
<ImpExpIGDataCols>= CedulaDeIdentidad,Descripcion,FechaHasta,TipoDeRegistro,Monto, AplicaParaRPVH,AplicaParaISLR,AplicaParaINCES			

Archivo para importar histórico de sueldo

Campo	Formato	Descripción	Campos Obligatorios
Cedula	PIC X (10)	Cédula del trabajador	X
SueldoAnterior	PIC9(13).99	Monto del sueldo básico	X
SueldoPromedio	PIC9(13).99	Monto del sueldo promedio	X
FechaDesde	PIC 99/99/9999	Fecha inicio vigencia del sueldo	X
FechaHasta	PIC 99/99/9999	Fecha final de vigencia del sueldo	X
Encabezado del archivo de Histórico de Sueldo			
<ImpExplGDataName>= HistoricosSueldo			
<ImpExplGDataCols>= Cedula,SueldoAnterior,SueldoPromedio,FechaDesde,FechaHasta			

Nota: Los datos para SueldoAnterior y SueldoPromedio se deben expresar con decimales utilizando como separador el carácter punto (.). Si omite este separador se considerará como decimales los dos últimos dígitos del número ingresado.

La importación de los datos de los trabajadores además puede procesar información de una fecha de corte de las prestaciones lo cual llenará la pestaña de la ficha del trabajador.

Personales	Laborales	Pago / Retenciones	Prestaciones	Carga Familiar	Hist. Sueldo	P. Inactividad	Autoliquidación SSO
Fecha de corte		<input type="text"/>					
Antigüedad							
Días antigüedad Art. 108		<input type="text" value="0"/>					
Monto días antigüedad		<input type="text" value="0.00"/>					
Días Adicionales							
Días adicionales Art. 108		<input type="text" value="0"/>					
Monto días adicionales		<input type="text" value="0.00"/>					
		Intereses					
		Capitalizados <input type="text" value="0.00"/>					
		Ganados al corte <input type="text" value="0.00"/>					
		Fecha última vacación cancelada <input type="text"/>					
		Monto Anticipos otorgados <input type="text" value="0.00"/>					

Prestaciones Sociales

Archivo para importar prestaciones sociales

Campo	Formato	Descripción	Campos Obligatorios
Cedula	PIC X (10)	Cédula empleado	X
FechaDeCorte	PIC 99/99/9999	Fecha de Corte de las prestaciones Sociales	X
CantidadDiasBasicos	PIC9(13).99		X
MontoDiasBasicos	PIC9(13).99		X
CantidadDiasAdicionales	PIC9(13).99		X
MontoDiasAdicionales	PIC9(13).99		x
MontoInteresesGanados	PIC9(13).99		X
MontoInteresesCapitalizados	PIC9(13).99		X
MontoAnticipos	PIC9(13).99		X

Nota: Los datos para cantidades y montos se deben expresar con decimales utilizando como separador el carácter punto (.). Si omite este separador se considerará como decimales los dos últimos dígitos del número ingresado.

Este es un ejemplo de cómo sería el encabezado del archivo txt

<ImpExpIGDataName>=Prestaciones
<ImpExpIGDataCols>=CedulaTrabajador,FechaDeCorte,CantidadDiasBasicos,MontoDiasBasicos,CantidadDiasAdicionales,MontoDiasAdicionales,MontoInteresesGanados,MontoInteresesCapitalizados,MontoAnticipos

```
<ImpExpIGDataName>=Prestaciones  
<ImpExpIGDataCols>=CedulaTrabajador,FechaDeCorte,CantidadDiasBasicos,MontoDiasBasicos,CantidadDiasAdicionales,  
MontoDiasAdicionales,MontoInteresesGanados,MontoInteresesCapitalizados,MontoAnticipos  
L3.513.837      31/12/2015      575.00  44369.33      72.00  5555.81 1662.32 0.00      22927.50  
L8.019.720      31/12/2015      830.00  36583.42     156.00  6875.92 2395.91 0.00      8250.00  
L0.757.091      31/12/2015      490.00  36893.91     42.00  3162.33 1369.36 0.00     19734.85  
L6.117.762      31/12/2015      450.00  41060.58     42.00  3832.33 1507.09 0.00     19900.00  
L6.777.401      31/12/2015      335.00  37122.85     20.00  2216.29 1355.23 0.00     15370.00
```



¡Síguenos en nuestras Redes Sociales!